




BEWEGENDE LÖSUNGEN



PRODUKTKATALOG 2020/03

360-DRIVE ELEKTRO-SCHLEPPER

## 360-drive Elektro-Schlepper von Beagle zur Effizienzsteigerung in der Logistik!

Der BEAGLE 360-drive ist ein multifunktional einsetzbares, sehr kompaktes und einfach bedienbares Transportgerät mit elektrischem Antrieb. Der vielseitig einsetzbare 360-drive bietet Ihnen im Vergleich zu herkömmlichen Elektrogeräten viele zusätzliche Vorteile:

- *Extrem wendig, nur 1,5m Wendekreis*
- *Sicheres Lenken, sehr intuitiv*
- *Gute Übersicht beim Fahren*
- *Einfache Bedienung, sehr ergonomisch*
- *Leicht zugängliche Ladeflächenhöhe*
- *Geringe Kippgefahr*
- *Gute Bodenhaftung des Antriebs*

Durch seine geringe Breite und einem Wendekreis von nur 1,5m kann sich der 360-drive selbst in einem Aufzug leicht um seine eigene Achse drehen! Seine Batterieleistung reicht für eine ebene Tagesstrecke von bis zu 35 km.



Der 360-drive eignet sich für alle Transportdienstleistungen, die innerhalb Ihrer internen Logistik täglich anfallen. Er eignet sich sowohl für Sammeltransporte, wie auch für Kommissionierung und Müllentsorgung.

## Technische Daten: 360-drive

Maße (LxBxH):	815 x 670 x 1360 mm
Standhöhe:	140 mm
Bodenfreiheit Mitte:	40 mm
Eigengewicht:	110 kg
Zugkraft:	
mit Kupplung	1500 kg
mit Klappdeichsel	1000 kg
auf Rampen	400 kg bei 7%
Fahrgeschwindigkeit:	bis 6 km/h
Batteriespannung:	24 V
Nennkapazität:	60 Ah
Antrieb 2x 250W:	Dreiphasen-Nabenmotoren
Betriebsbremse:	2 x elektromagnetisch
Feststellbremse:	1 x mechanisch
Hupe:	30 dB (optional 115 dB)
8A IP67 Ladegerät:	Ladezeit 8 Stunden



Beim 360-drive kann der Benutzer während des An- und Abkoppelns der Lasten auf der Plattform stehen bleiben. Dies trägt erheblich zur Effizienzsteigerung bei.

Fahrkomfort und Sicherheit – vor allem bei Kurvenfahrten – bieten die 360-drive-Steuerung, die stützende Rückenlehne (optional), das Blaulicht (optional) und die automatische Geschwindigkeitsreduzierung.



*Technische Änderungen vorbehalten*



## 360-drive Elektro-Schlepper - Zusatzausstattungen



### Kupplung mit Ø25mm Steckbolzen

Artikel: 360 Option K25

Zugkraft: 1500kg, verzinkt



### Klappdeichsel mit Ø28mm Öse

Artikel: 360 Option D25

Zugkraft: 1000kg, verzinkt



### Blaulicht vorn

Artikel: 360 Option BL

3W



### Rückenlehne

Artikel: 360 Option RL



### KLT Befestigung

Artikel: 360 Option KLT6

für 600x400mm Behälter

## KONTAKT:

MWM Automation GmbH, Daimlerring 57, D-31135 Hildesheim, GERMANY